



ul. Bukowska 41
62-070 Dąbrowa
P O L A N D
www.wallup.pl



2018



Spółka ALGLOB została założona w 2001 w Dąbrowie pod Poznaniem. Naszą misją jest dostarczanie wysokiej jakości rozwiązań dla architektury metalu i szkła. Materializujemy najśmielsze wizje architektów, równocześnie optymalizując koszty inwestycji. Pracujemy w oparciu o własne technologie i sprawdzone systemy. ALGLOB rozwija swoją działalność w oparciu o dwie marki produktowe: KEEPGLOSS i WALLUP. KEEPGLOSS oferuje pełną gamę bezramowych rozwiązań dla ścian i drzwi całoszklanych. WALLUP to świat aluminiowych listew cokołowych wykończonych różnorodnymi materiałami, takimi jak stal nierdzewna, drewno czy ceramika.




Компания ALGLOB была создана в 2001 году в Домброве рядом города Познань. Наша миссия состоит в обеспечении идеальных решений для архитектуры металла и стекла. Мы материализуем самые смелые идеи архитекторов при одновременной оптимизации расходов инвестиции. Мы работаем исключительно на основе собственных технологий. Основная деятельность компании ALGLOB сосредоточена на двух торговых марках KEEPGLOSS и WALLUP. KEEPGLOSS это полная гамма цельностеклянных перегородок и дверей. WALLUP – мир напольных алюминиевых плинтусов с облицовкой деревом, керамикой, нержавеющей сталью.



ALGLOB Company was established in 2001 in Dabrowa near Poznan. Our mission is to provide our Customers with excellent solutions of metal and glass. We execute the most challenging ideas at the lowest possible cost of investments. When designing and manufacturing products, we work upon our own technologies and reliable solutions. ALGLOB is developing its activities within two main brands: WALLUP and KEEPGLOSS. KEEPGLOSS is dedicated to solutions of glazed partitions and doors. WALLUP is the world of baseboards and aluminum skirting boards, furnished with various decorative materials such as stainless steel, wood or ceramic.



Das ALGLOB Unternehmen wurde im Jahre 2001, in Dabrowa, in der Nähe von Posen, gegründet. Die Aufgabe unseres Unternehmens ist ausgezeichnete und hochwertige Qualität von Metall und Glass anzubieten. Wir führen anspruchsvolle Ideen zur optimalen Kosten durch. Außerdem arbeitet unser Unternehmen mit eigener, zuverlässiger Technologie. ALGLOB tritt auf dem Markt mit zwei Produktmarken auf: WALLUP und KEEPGLOSS. Marke KEEPGLOSS konzentriert sich auf Glasswände und Türen. Marke WALLUP spezialisiert sich auf Alu-Sockelleisten, die mit verschiedenen Oberflächen wie Edelstahl, Furnier oder Keramik zu verwendet werden sind.




L 80 – listwa cokołowa z profilem montażowym o wysokości 80 mm wykonanym z aluminium i maskownicą wykonaną z MDF w dowolnym kształcie i kolorze. Aluminiowy profil montażowy może być lakierowany dowolnym kolorem z palety RAL, pokryty farbą strukturalną, anodowany lub elektro-polerowany. Przezroczysta silikonowa uszczelka zamontowana w dolnej krawędzi profilu skutecznie chroni listwę MDF przed działaniem wilgoci oraz przenikaniem wody.



L 80 – плинтус с алюминиевым монтажным профилем высотой 80 мм и крышкой из MDF в любом цвете и форме. Алюминиевый монтажный профиль может быть окрашен порошковыми красками по цветовому стандарту RAL, структурной краской, анодированный или электрополированный. Прозрачная силиконовая резина, установленная в нижнем крае профиля, защищает MDF от проникновения влаги.


L 80



L 80 – baseboard consisting of aluminum mounting profile 80 mm high and MDF cover panel made in any shape and colour. Aluminum mounting plate can be painted with any RAL colour, covered with structural paint, anodized or electro-polished. The transparent silicon gasket fixed at the bottom edge of the plate protects the baseboard from moist conditions and water penetration.



L 80 – eine Sockelleiste die, aus Aluminiumprofil und einer MDF-Abdeckungsplatte besteht, die in verschiedenen Farben und Gestalten verwendet sein kann. Das Befestigungsprofil ist entweder anodisiert, mit Standard RAL- oder Strukturfarbe beschichtet oder elektropoliert. Eine besondere Gestaltung des Befestigungsprofils ermöglicht eine Platzierung der Leitung innerhalb der Sockelleiste. Eine farblose Silikondichtung, die auf der Unterkante des Profils fixiert ist, gewährleistet noch eine bessere Wasserdichtheit.




C 80 – listwa cokołowa o wysokości 80 mm z profilem montażowym wykonanym z aluminium i maskownicą wykończoną opcjonalnie fornirem, blachą aluminiową lub listwą MDF. Aluminiowy profil montażowy może być lakierowany dowolnym kolorem z palety RAL, pokryty farbą strukturalną, anodowany lub elektro-polerowany. Dodatkowa konstrukcja umożliwia poprowadzenie kabli instalacyjnych wewnątrz listwy, a przezroczysta silikonowa uszczelka zamontowana w dolnej krawędzi profilu skutecznie chroni listwę przed działaniem wilgoci oraz przenikaniem wody.



C 80 – плинтус с алюминиевым монтажным профилем высотой 80 мм и накладкой в разных вариантах типа: шпон, алюминиевая панель, MDF. Алюминиевый монтажный профиль может быть окрашен порошковыми красками по цветовому стандарту RAL, структурной краской, анодированный или электрополированный. Дополнительно плинтус имеет кабель-канал а прозрачная силиконовая резина, установленная в нижнем крае профиля, защищает от проникновения влаги.


C 80



C 80 – baseboard of 80 mm height consisting of aluminum mounting profile and cover panel, which can be optionally furnished with veneer, aluminum sheet or laminate. Aluminum mounting plate can be painted with any RAL colour, covered with structural paint, anodized or electro-polished. Additional construction within the mounting plate enables to place installation wires inside the baseboard and transparent silicon gasket fixed at the bottom edge of the plate protects the baseboard from moist conditions and water penetration.



C 80 – eine Sockelleiste die 80 mm hoch ist, besteht aus Aluminiumprofil und einer Abdeckungsplatte. Die Abdeckungsplatte kann mit Furnier, Aluminium oder Laminat kombiniert bzw. verwendet werden. Das Befestigungsprofil ist entweder anodisiert, mit Standard RAL- oder Strukturfarbe beschichtet oder elektropoliert. Eine besondere Gestaltung des Befestigungsprofils ermöglicht eine Platzierung der Leitung innerhalb der Sockelleiste. Eine farblose Silikondichtung, die auf der Unterkante des Profils fixiert ist, gewährleistet noch eine bessere Wasserdichtheit.




LS 40 – listwa przypodłogowa składająca się z aluminiowego profilu montażowego oraz aluminiowej maskownicy. Oba elementy mogą być lakierowane dowolnym kolorem z palety RAL, pokryte farbą strukturalną, anodowane lub elektropolerowane. Dodatkowa konstrukcja umożliwia poprowadzenie kabli instalacyjnych wewnątrz listwy a przezroczysta silikonowa uszczelka zamontowana w dolnej krawędzi profilu skutecznie chroni listwę przed działaniem wilgoci oraz przenikaniem wody.



LS 40 – плинтус с алюминиевым монтажным профилем и алюминиевой крышкой, профили могут быть окрашены порошковыми красками по цветовому стандарту RAL, структурной краской, анодированные или электрополированные. Дополнительно плинтус имеет кабель-канал а прозрачная силиконовая резина, установленная в нижнем крае профиля, защищает от проникновения влаги.


LS 40



LS 40 – baseboard consisting of two aluminum elements: the mounting profile and the cover plate. Both of the elements can be painted with any RAL colour, covered with structural paint, anodized or electro-polished. Additional construction within the mounting plate enables to place installation wires inside the baseboard and transparent silicon gasket fixed at the bottom edge of the plate protects from moist conditions and prevents water penetration.



LS 40 – eine Sockelleiste die 40 mm hoch ist, besteht aus Aluminiumprofil und einer Alu- Abdeckungsplatte. Die beide Elemente sind entweder anodisiert, mit Standard RAL- oder Strukturfarbe beschichtet oder elektropoliert. Eine besondere Gestaltung des Befestigungsprofils ermöglicht eine Platzierung der Leitung innerhalb der Sockelleiste. Eine farblose Silikondichtung, die auf der Unterkante des Profils fixiert ist, gewährleistet noch eine bessere Wasserdichtheit.




LP 40 – listwa przypodłogowa, która służy do montażu podtynkowego, umożliwiającego licowanie listwy z zewnętrzną okładziną ścienną. Listwa składa się z aluminiowego profilu montażowego oraz aluminiowej maskownicy, oba elementy mogą być lakierowane dowolnym kolorem z palety RAL, pokryte farbą strukturalną, anodowane lub elektro-polerowane. Dodatkowa konstrukcja umożliwia poprowadzenie kabli instalacyjnych wewnątrz listwy a przezroczysta silikonowa uszczelka zamontowana w dolnej krawędzi profilu skutecznie chroni listwę przed działaniem wilgoci i przenikaniem wody.



LP 40 – плинтус для облицовки из штукатурки или гипсокартона, состоит из алюминиевого монтажного профиля и алюминиевой крышки окрашенных порошковыми красками по цветовому стандарту RAL, структурной краской, анодированных или электрополированных. Дополнительно плинтус имеет кабель-канал а прозрачная силиконовая резина, установленная в нижнем крае профиля, защищает от проникновения влаги.


LP 40



LP 40 – is dedicated to recessed installations, which enable facing the baseboard with external surface of the wall. LP 110 consists of two aluminum elements: the mounting profile and the cover plate. Both of the elements can be painted with any RAL colour, covered with structural paint, anodized or electro-polished. Additional construction within the mounting plate enables to place installation wires inside the baseboard and transparent silicon gasket fixed at the bottom edge of the plate protects from moist conditions and prevents water penetration.



LP 40 – die Sockelleiste, die in die Struktur der Wand einzubauen ist, besteht aus Aluminiumprofil und einer Alu-Abdeckungsplatte. Die beide Elemente sind entweder anodisiert, mit Standard RAL- oder Strukturfarbe beschichtet oder elektropoliert. Eine besondere Gestaltung des Befestigungsprofils ermöglicht eine Platzierung der Leitung innerhalb der Sockelleiste. Eine farblose Silikondichtung, die auf der Unterkante des Profils fixiert ist, gewährleistet noch eine bessere Wasserdichtheit.




LS 110 – listwa przypodłogowa składająca się z aluminiowego profilu montażowego oraz aluminiowej maskownicy. Oba elementy mogą być lakierowane dowolnym kolorem z palety RAL, pokryte farbą strukturalną, anodowane lub elektro-polewane. Dodatkowa konstrukcja umożliwia poprowadzenie kabli instalacyjnych wewnątrz listwy, a przezroczysta silikonowa uszczelka zamontowana w dolnej krawędzi profilu skutecznie chroni listwę przed działaniem wilgoci oraz przenikaniem wody.



LS 110 – плинтус с алюминиевым монтажным профилем и алюминиевой крышкой, профили могут быть окрашены порошковыми красками по цветовому стандарту RAL, структурной краской, анодированные или электрополированные. Дополнительно плинтус имеет кабель-канал а прозрачная силиконовая резина, установленная в нижнем крае профиля, защищает от проникновения влаги.


LS 110



LS 110 – baseboard consisting of two aluminum elements: the mounting profile and the cover plate. Both of the elements can be painted with any RAL colour, covered with structural paint, anodized or electro-polished. Additional construction within the mounting plate enables to place installation wires inside the baseboard and transparent silicon gasket fixed at the bottom edge of the plate protects from moist conditions and prevents water penetration.



LS 110 – eine Sockelleiste die 110 mm hoch ist, besteht aus Aluminiumprofil und einer Alu-Abdeckungsplatte. Die beide Elemente sind entweder anodisiert, mit Standard RAL- oder Strukturfarbe beschichtet oder elektropoliert. Eine besondere Gestaltung des Befestigungsprofils ermöglicht eine Platzierung der Leitung innerhalb der Sockelleiste. Eine farblose Silikondichtung, die auf der Unterkante des Profils fixiert ist, gewährleistet noch eine bessere Wasserdichtheit.




LP 110 – listwa przypodłogowa, która służy do montażu podtynkowego, umożliwiającego licowanie listwy z zewnętrzną okładziną ścienną. Listwa składa się z aluminiowego profilu montażowego oraz aluminiowej maskownicy, oba elementy mogą być lakierowane dowolnym kolorem z palety RAL, pokryte farbą strukturalną, anodowane lub elektro-polerowane. Dodatkowa konstrukcja umożliwia poprowadzenie kabli instalacyjnych wewnątrz listwy, a przezroczysta silikonowa uszczelka zamontowana w dolnej krawędzi profilu skutecznie chroni listwę przed działaniem wilgoci i przenikaniem wody.



LP 110 – плинтус для облицовки из штукатурки или гипсокартона, состоит из алюминиевого монтажного профиля и алюминиевой крышки окрашенных порошковыми красками по цветовому стандарту RAL, структурной краской, анодированных или электрополированных. Дополнительно плинтус имеет кабель-канал а прозрачная силиконовая резина, установленная в нижнем крае профиля, защищает от проникновения влаги.

LP 110



LP 110 – is dedicated to recessed installations, which enable facing the baseboard with external surface of the wall. LP 110 consists of two aluminum elements: the mounting profile and the cover plate. Both of the elements can be painted with any RAL colour, covered with structural paint, anodized or electro-polished. Additional construction within the mounting plate enables to place installation wires inside the baseboard and transparent silicon gasket fixed at the bottom edge of the plate protects from moist conditions and prevents water penetration.



LP 110 – enie Sockelleiste, die in die Struktur der Wand einzubauen ist, besteht aus Aluminiumprofil und einer Alu-Abdeckungsplatte. Die beide Elemente sind entweder anodisiert, mit Standard RAL- oder Strukturfarbe beschichtet oder elektropoliert. Eine besondere Gestaltung des Befestigungsprofils ermöglicht eine Platzierung der Leitung innerhalb der Sockelleiste. Eine farblose Silikondichtung, die auf der Unterkante des Profiles fixiert ist, gewährleistet noch eine bessere Wasserdichtheit.




LED 110 – listwa cokołowa składająca się z aluminiowego profilu montażowego oraz maskownicy wykończonej fornirem, blachą aluminiową lub listwą MDF. Aluminiowy profil montażowy może być lakierowany dowolnym kolorem z palety RAL, pokryty farbą strukturalną, anodowany lub elektro-polerowany. Dodatkowa konstrukcja umożliwia poprowadzenie kabli instalacyjnych wewnątrz listwy, a przezroczysta silikonowa uszczelka zamontowana w dolnej krawędzi profilu skutecznie chroni listwę przed działaniem wilgoci oraz przenikaniem wody. Opcjonalnie, listwa może zostać wyposażona w oświetlenie LED, a specjalna pianka umieszczona przy źródle światła gwarantuje optymalne rozproszenie światła.



LED 110 – плинтус с алюминиевым монтажным профилем и накладкой в разных вариантах типа: шпон, алюминиевая панель, MDF. Алюминиевый монтажный профиль может быть окрашен порошковыми красками по цветовому стандарту RAL, структурной краской, анодированный или электрополированный. Профиль подготовлен для монтажа светодиодной ленты а полиэтиленовая пена установлена на светодиодной ленте гарантирует рассеяние света. Дополнительно плинтус имеет кабель-канал а прозрачная силиконовая резина, установленная в нижнем крае профиля, защищает от проникновения влаги.

LED 110




LED 110 – baseboard consisting of aluminum mounting profile and cover panel, which can be furnished with veneer, aluminum sheet or laminate. Aluminum mounting plate can be painted with any RAL colour, covered with structural paint, anodized or electro-polished. Optionally, the baseboard can be featured with LED lighting whereas a special foam installed around the lighting source guarantees comfortable light distribution. Additional construction within the mounting plate enables to place installation wires inside the baseboard and transparent silicon gasket fixed at the bottom edge of the plate protects the baseboard from moist conditions and water penetration.



LED 110 – eine Sockelleiste die aus Aluminiumprofil und einer Abdeckungsplatte besteht. Die Abdeckungsplatte kann mit Furnier, Aluminium oder Laminat kombiniert bzw. verwendet werden. Das Befestigungsprofil ist entweder anodisiert, mit Standard RAL- oder Strukturfarbe beschichtet oder elektropoliert. Wahlweise, kann man eine LED Beleuchtung verwenden und durch einen speziellen Schaum wird eine optimale Lichtverteilung gewährleistet. Eine besondere Gestaltung des Befestigungsprofils ermöglicht eine Platzierung der Leitung innerhalb der Sockelleiste. Eine farblose Silikondichtung, die auf der Unterkante des Profils fixiert ist, gewährleistet noch eine bessere Wasserdichtheit.



UP 30 LED



UP 30 LED – listwa przyścienna o wysokości 30 mm wykonana z aluminium, która może być zastosowana jako profil wokół luster, ram i innych konstrukcji. Aluminiowy profil może być lakierowany dowolnym kolorem z palety RAL, pokryty farbą strukturalną, anodowany lub polerowany. Opcjonalnie, listwa może zostać wyposażona w oświetlenie LED, a specjalna pianka umieszczona przy źródle światła oraz szczególny kształt profilu gwarantują optymalne rozproszenie światła.



UP 30 LED – настенный алюминиевый профиль высотой 30 мм употребляется как рамка для зеркала или для других видов конструкции. Профиль может быть окрашен порошковыми красками по цветовому стандарту RAL, структурной краской, анодированный или электрополированный. Профиль подготовлен для монтажа светодиодной ленты, а полиэтиленовая пена установлена на светодиодной ленте гарантирует рассеяние света.



UP 30 LED – aluminium wall-mounted skirting board 30 mm high, which can be implemented as rail around mirrors, frames and other constructions. The aluminium profile can be painted with any RAL colour, covered with structural paint, anodized or electro-polished. Optionally, the baseboard can be featured with LED lighting whereas a special foam installed around the lighting source and particular shape of the profile guarantee comfortable light distribution.



UP 30 LED – eine Alu-Wandleiste, die 30 mm hoch ist und kann für Spiegelrahmen und andere Konstruktionen verwendet sein. Das Aluminiumprofil ist entweder anodisiert, mit Standard RAL- oder Strukturfarbe beschichtet oder elektropoliert. Wahlweise, kann man eine LED Beleuchtung verwenden und durch einen speziellen Schaum wird eine optimale Lichtverteilung gewährleistet. Eine besondere Gestaltung des Befestigungsprofils ermöglicht eine Platzierung der Leitung innerhalb der Sockelleiste.




UP 40 LED – listwa cokołowa o wysokości 40 mm wykonana z aluminium. Aluminiowy profil może być lakierowany dowolnym kolorem z palety RAL, pokryty farbą strukturalną, anodowany lub elektro-polerowany. Opcjonalnie, UP 40 może zostać wyposażona w oświetlenie LED, a specjalna pianka umieszczona przy źródle światła oraz specjalny kształt listwy gwarantuje optymalne rozproszenie światła. Przezroczysta silikonowa uszczelka zamontowana w dolnej krawędzi profilu skutecznie chroni listwę przed działaniem wilgoci.



UP 40 LED – алюминиевый плинтус высотой 40 мм. Профиль может быть окрашен порошковыми красками по цветовому стандарту RAL, структурной краской, анодированный или электрополированный. Профиль подготовлен для монтажа светодиодной ленты, а полиэтиленовая пена установлена на светодиодной ленте гарантирует рассеивание света. Прозрачная силиконовая резина, установленная в нижнем крае профиля, защищает от проникновения влаги.

UP 40 LED



UP 40 LED – aluminium baseboard 40 mm high, which can be painted with any RAL colour, anodized or polished. Optionally, the baseboard can be featured with LED lighting whereas a special foam installed around the lighting source guarantees comfortable light distribution. Additional construction within the mounting plate enables to place installation wires inside the baseboard and transparent silicon gasket fixed at the bottom edge of the plate protects from moist conditions and prevents water penetration.



UP 40 LED – eine Alu-Sockelleiste, die 40 mm hoch ist. Das Aluminiumprofil ist entweder anodisiert, mit Standard RAL- oder Strukturfarbe beschichtet oder elektropoliert. Wahlweise, kann man eine LED Beleuchtung verwenden und durch einen speziellen Schaum wird eine optimale Lichtverteilung gewährleistet. Eine besondere Gestaltung des Befestigungsprofils ermöglicht eine Platzierung der Leitung innerhalb der Sockelleiste. Eine farblose Silikondichtung, die auf der Unterkante des Profils fixiert ist, gewährleistet noch eine bessere Wasserdichtheit.



Spis treści
Содержание
List of the products
Inhaltsverzeichnis

L 80	4
C 80	6
LS 40	8
LP 40	10
LS 110	12
LP 110	14
LED 110	16
UP 30 LED	18
UP 40 LED	20